



### POZNÁMKA:

- DEMONTÁŽ A SPÄTNÁ MONTÁŽ OCELOVÉHO RABRÍKA NA STRECHU
- DEMONTÁŽ A SPÄTNÁ MONTÁŽ NN ROZVODOV V INTERIÉRY
- NOVÉ KOMŔRKOVÉ SVETLÍKY Z POLYKARBONÁTU
- Pri vyhotovení stenových konštrukcií je nutné zohľadniť všetky požiadavky jednotlivých profesií a zabezpečiť potrebné vytvorenie prestupov!
- Všetky povrchové úpravy, farebnosť, zmena použitého materiálu ako aj detaily dielenskej dokumentácie musia byť odsúhlasené projektantom
- Podrobnosti neuvedené v PD sa musia vykonať v zmysle platných resp. záväzných STN schválených technologických postupov dodávateľov tak, aby dielo spĺňalo funkčné predpoklady pre projektovaný účel využitia
- Kótované rozmery stavebných otvorov v časti ARCHITEKTÚRA predpokladajú rozmer stavebného otvoru so zohľadnením montážnych škár.
- Konštrukcie, ktoré nie sú zaznačené vo výkresovej dokumentácii sa bližšie špecifikujú počas realizácie!
- Všetky rozmery premerať priamo na stavbe a prípadné rozdiely konzultovať s hlavným projektantom!
- Všetky stavebné úpravy previesť až po odsúhlasení HIP, príp. projektantom jednotliv. častí
- **Pred realizáciou zateplenia strešného plášťa preveriť únosnosť exist. kotiev trapez. plechu podhľadu, v prípade potreby realizovať nové kotvenie plechu!!!**
- Táto dokumentácia nenahrádza dielenskú dokumentáciu dodávateľa!

### SKLADBY KONŠTRUKCIÍ:

#### S1 SKLADBA OBVODOVEJ STENY

- sendvičový panel "MW" hr.: 140mm
- vzduchová medzera 150mm
- exist. vnútorné izolačné kazety 50-100mm
- nový profilovaný plech RAL 7038

#### S2 SKLADBA SOKLA

- kontaktný zateplovací systém "XPS" hr.: 100mm
- exist. soklová murivo "CP" hr. 450mm
- nová vnútorná omietka

#### S3 SKLADBA STRECHY

- exist. trapezový plech
- vzduchová medzera 170mm
- nová tepelná fúkaná izolácia 200mm
- exist. tepelná izolácia cca 50mm
- exist. trapezový plech
- nový profilovaný plech RAL 7038

### LEGENDA HMŔT

- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE
- "MV" PANEL hr.: 140mm A 50mm
- RASTLÝ TERÉN
- ŠTRKOVÉ LŔŽKO

SADA ČÍSLO:

±0,000 = ±0,000 exit. 1.NP

Názov stavby: **Zníženie energetickej náročnosti objektu výrobnéj haly KOMAD spol. s r.o.**

Investor: KOMAD spol. s r.o.  
Krásno nad Kysucou 023 02, IČO: 31 567 916

Miesto stavby: Krásno nad Kysucou č.p. 6012/58

Stupeň projektu: **Projekt pre ohlásenie stavebných úprav príp. stavebné povolenie**

Autor: ing.arch. Sobčák Jozef

Zodp. projektant: ing.arch. Sobčák Jozef

Kontroloval: ing.arch. Sobčák Jozef

Stavebný objekt: SO 01 - VÝROBNÁ HALA

Názov výkresu: **REZ PRIEČNY - nový stav**

**SO ARCH** s.r.o.  
Bytčická 16, 010 01 Žilina  
tel.: 00421 - 907 / 830 485  
e-mail: jozefsobcak@gmail.com

Profesia: KONŠTRUKCIE

Dátum: 11/2017

Mierka: 1:100

Zakázka: 26-10/2017

Číslo výkresu: 06